




	DOSATORE DI POLIFOSFATO MINIFOS Il piccolo anticalcare. Per la protezione anticalcare di lavatrici e lavastoviglie domestiche, macchine per la produzione di ghiaccio, distributori di bevande calde ecc....				
	<i>CODICE</i>	<i>MODELLO</i>	<i>PORTATA</i>	<i>ATTACCHI</i>	<i>QUANTITA'</i>
	D7238	MINIFOS	-	1/2"	200gr


	DOSATORI DI POLIFOSFATO 1/OP Per proteggere da incrostazioni e corrosioni i sistemi di produzione acqua calda sanitaria (boiler a gas, elettrici e caldaie murali). La calotta in materiale metallico e il bicchiere in Trogamid conferiscono a questi apparecchi caratteristiche di straordinaria robustezza.				
	<i>CODICE</i>	<i>MODELLO</i>	<i>PORTATA</i>	<i>ATTACCHI</i>	<i>QUANTITA'</i>
	D7084	1/OP 3 VIE	1000	1/2"	300gr
D7085	1/OP SFERA	1000	1/2"	300gr	


	DISPOSITIVO ANTICALCARE DI POLIFOSFATO Ideale per proteggere da incrostazioni e corrosioni i sistemi di produzione di acqua calda sanitaria (boiler a gas, elettrici e caldaie murali) per di più ottimo per la protezione di lavatrici, lavastoviglie domestiche, macchine per la produzione di ghiaccio, distributori di bevande calde ecc....				
	<i>CODICE</i>	<i>MODELLO</i>	<i>PORTATA</i>	<i>ATTACCHI</i>	<i>QUANTITA'</i>
	DISP.DR	Dispositivo anticalcare dritto		1/2"	300gr
DISP.SQ	Dispositivo anticalcare a squadra		1/2"	300gr	

	RICARICA DI POLIFOSFATO SILIFOS SFERICO Cristalli sferici di silicofosfati antincrostanti e anticorrosivi per acque destinate al consumo umano conformi agli standard NSF.				
	<i>CODICE</i>	<i>MODELLO</i>			<i>QUANTITA'</i>
	PW8503	Ricarica monodose 1/OP 3 VIE/SFERA /DISP.DR/DISP.SQ			300gr




	NEUTRALIZZATORE DI CONDENSE (completo) Neutralizzatore delle condense acide per caldaie murali. Evita la dispersione nello scarico di prodotti fortemente acidi. Non interferisce con il funzionamento della caldaie. Adatto a tutte le caldaie murali a condensazione fino a 35KW. Ricarica facilmente sostituibile, non è necessario sostituire l'intera unità.			
	<i>CODICE</i>	<i>MODELLO</i>	<i>PORTATA</i>	<i>ATTACCHI</i>
	D7080	MINI	3,5	1/2" in squadra
	RICARICA PER NEUTRALIZZATORE DI CONDENSE ossido di magnesio, pure al 77%, in forma sferica.			
	<i>CODICE</i>	<i>MODELLO</i>		
	PW8530.250	Ricarica monodose da 250gr.		
	PW8530.025	Sacco da 25kg		

	DOSATORI mod. LHS per proteggere da incrostazioni e corrosioni i sistemi di produzione di acqua calda sanitaria (boile a gas, elettrici e caldaie murali)				
	<i>CODICE</i>	<i>MODELLO</i>	<i>PORTATA</i>	<i>ATTACCHI</i>	<i>Capacità max di Lumphos H spezial gr</i>
	D7007	LHS RP 1/2	1200	1/2"	80
	D7008	LHS RPB 1/2	1200	1/2"	80
	D7010	LHS ROT 1/2	1200	1/2"	80
	D7011	LHS ROTB 1/2	1200	1/2"	80
	D7009	LHS ROT	2500	3/4"-1"	500
LEGENDA	R	Manicotto di installazione RUOTABILE in ottone cromato			
	P	Calotta in materiale PLASTICO alimentare			
	OT	Calotta in OTTONE CROMATO			
	B	Presenza di leva di BYPASS			

	POLIFOSFATO IN POLVERE "METAQUA®AB" Inibitore di corrosione ed antincrostante per acqua potabile da dosare con appositi dispenser. Metaqua®AB è un prodotto in polvere ed è una combinazione di sodio orto e polifosfati, e in accordo con gli esistenti standard EC (EN1208)	
	<i>CODICE</i>	<i>MODELLO</i>
	PW8510.010	Barattolo da 1 Kg
	PW8510.025	Sacco da 25 Kg



	POLIFOSFATO IN POLVERE “FOSFA” Inibitore di corrosione ed antincrostante per acqua potabile da dosare con appositi dispenser. Sodio tripolifosfato di qualità alimentare.			
	<i>CODICE</i>		<i>MODELLO</i>	
	PW8510.012		Barattolo da 1 kg	
	PW8510.006		Pastiglie (confezione da 30 blister) blister da 6pz.	

	RICARICHE DI POLIFOSFATO SILIFOS SFERICO Cristalli sferici di silicofosfati antincrostanti e anticorrosivi per acque destinate al consumo umano conformi agli standard NSF.			
	<i>CODICE</i>		<i>MODELLO</i>	
	PW8500.001		Latta da 1 kg	
	PW8500.005		Cartone da 5 kg	
	PW8500.025		Cartone da 25 kg	
PW8500.100		Cartone da 25 kg (oltre i 100 kg)		

	FILTRI DISSABBIATORI DOMESTICI A CARTUCCIA serie “GIGROFILTER SANIC” Pressione mxs 8Bar -Interamente realizzati in materiale plastico - filettature in ottone - Additivati con tecnologia Microban®: tutte le superfici a contatto con l'acqua sono rese batteriostatiche.				
	<i>CODICE</i>	<i>MODELLO</i>	<i>PORTATA</i>	<i>ATTACCHI</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
	D7260	SANIC	3000	3/4”	Elemento filtrante SANIC 9” 3/4
	D7261	SANIC	3500	1”	Melt blown 50µ